

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

ГБОУ начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

1027808867283
ОГРН

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Основное общее образование

80.21.1, 80.10.1
ОКВЭД

2. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему)

Форма собственности | Государственная

13 ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

75203 ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Директор "

Новицкая Любовь Ивановна

Телефон, факс руководителя организации

Тел. (812) 435-08-96

E-mail организации

kron622@yandex.ru

Юридический адрес организации

197760

Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1
Лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

197760

Санкт-Петербург, Кронштадт. ул. Коммунистическая д. 16
Лит. А

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

1027808867833
ОГРН

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

197760

197760, Кронштадт, пр. Ленина д. 36

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Телефон (812) 576-90-00

Факс (812) 576-90-06

E-mail: tukrns@gov.spb.ru

Наименование вышестоящей организации

Отдел образования и молодёжной политики администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга

1027808867833
ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

197760

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Начальник отдела образования и молодёжной политики

Рыкана Елена Евстафьевна

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел (812) 576-90-88

Факс (812) 576-90-088

E-mail вышестоящей организации

ree@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"</p>	
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Коммунистическая д. 16 Лит. А</p>	
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)</p>	<p>общая площадь 2695,70 кв.м</p>	
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>4 этажа</p>	
<p>Кадастровый номер объекта</p>	<p>78:34:0010327:2013</p>	
<p>Категории обслуживаемого населения:</p>	<p>граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>дети</p>
<p>Категории обслуживаемых инвалидов:</p>	<p>инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>	

К, О, С, Г, У

		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11
		0	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.12
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м		0,03 - 0,05	ГОСТ Р 51261-2017
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	п. 6.2.12
		0	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	
2.2	Пандус стационарный, дублирующий наружную лестницу	1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	7,4%	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
						Длина пандуса 13,3м.				
						Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	е более 8 (1:12)	
		1	0	0	0	Ширина марша пандуса на общих путях движения «К»	м	0,8	Не менее 1,5	
		1	0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м		По ширине пандуса	
		1	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	1,5	Не менее 1,5	
		1	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		не менее 1,5	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7	
		0	0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,3	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м		0,9-1,0	
		1	0	0	0	Поверхность покрытия пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11
		1	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 6.2.10
		1				Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м		не менее 0,05	п.5.2.15

2.3	Внутренняя лестница	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,30-0,4	п. 5.1.12
		1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	15	0,12- 0,15	
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,6	Не менее 1,35	
	Поручни с внутренней стороны пандуса двухуровневые	1	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	1,03 0,82	0,9	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.6.1.2
		0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м		0,9	п. 6.2.11
		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 5.1.11
		1	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.5.1.12
		0	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п. 6.2.11
		1	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03- 0,05	
		1	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,045	ГОСТ Р 51261-2017 п.6.2.12
		1	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	не менее 0,06	
2.4	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые)	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0,75	.6.1.3
2.5	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 6.2.17
2.6	Подъемники мобильные	1	0	0	0	«К»	наличие	да		
Эвакуационный выход										
2.7	Входные площадки	1	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4
		1	0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001
		0	1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.4
		1	0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2	

	Прозрачные двери на входах и в зданиях	0	1	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие	нет	нет	п. 6.1.6
	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	нет		
2.10	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 0,95	п. 6.1.9
						Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		
		0	1	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7
		0	1	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		

3. Пути движения внутри здания

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,3	
		0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,3	п.6.2.3
		0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0,3	0,3	
		1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 6.2.1
		1	0	0	0	Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	Не менее 2.0	
		1	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.6.2.2
		1	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.6.2.2
		1	0	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.6.2.2
		0	0	0	0	Ограждение пространства	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6

3.7	Подъемники мобильные	1	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	да		
3.8	Лифт пассажирский	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	Не менее 1,1		п. 6.2.14
		0	0	0	0	Глубина кабины "К"	м	не менее 1,4		п. 6.2.14
		0	0	0	0	Ширина дверного проема "К"	м	Не менее 0,9		п.6.2.13
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, "С"	соответствие			ГОСТ Р 34580-2019 Лифты для инвалидов
		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), "С"	соответствие			ГОСТ Р 34580-2019 Лифты для инвалидов
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта "С", "Г"	наличие			ГОСТ Р 34580-2019 Лифты для инвалидов
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта "С", "Г"	наличие			ГОСТ Р 34580-2019 Лифты для инвалидов
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта "С"	наличие	1,5м.		п.6.2.16
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже "С"	наличие			
3.9	Эскалаторы	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-		п.6.2.18
3.10	Пути эвакуации									
		0	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		п.6.2.8
		0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29
		1	0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5
		1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

4.1. Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

Название зоны (технического средства)												
4.1.1 Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 8.1.3		
4.1.2 Коридоры, места ожидания	0	0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м		не менее 3,2	п.7.3.5		
	1	1	1	1	1	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	1,5	не менее 2,8			
	0	0	0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие			п.7.1.6		
	1	0	0	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.4		
	1	0	0	0	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	да				
	1	0	0	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,6	1,5-4,5			
На всех этажах	1	0	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений)	наличие	да		п. 8.1.6		
	0	1	1	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет				
4.1.3 Помещения для приема посетителей						Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				п.8.1.1, 8.7.3		
	1	0	0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	12	12			
	0	0	0	0	0	на два рабочих места	кв.м	-	18			
	1	0	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест	м	0,8	Не более 0,85	п.8.1.7		

							случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»		
6. Автостоянки									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга									
6.1	Автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	%	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЭН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетуемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77

Телефон


Председатель МРОО «Прекрасный Мир»

Заполнил Анкету:

Согласовано:

Заведующий ГБДОУ начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Должность руководителя
обследованного объекта


(подпись)

Никитин А.Г.

ФИО

« 10 » ИЮНЯ 2022 г.



Новицкая Л.И.

(подпись)

« 10 » ИЮНЯ 2022 г.